

Eigenschaft	ELOCK2 Master Set	ELOCK2 Hotel	ELOCK2 Standart	Produkt A	Produkt N	Produkt C
Änderungen/Löschungen der Berechtigungen über Transponder an dem Zylinder	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Ereignisse mit dem Transponder aus dem Zylinder auslesen	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Erzeugen von Ersatz Transponder am PC mit Lösch- und Zusatzfunktionen	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Umprogrammierung der Zylinder an der Tür durch den Benutzer/Transponder	Nein	ja	ja	Nein	Nein	Nein
Keine zusätzliches Serviceequipment für die Verwaltung an der Tür notwendig	Ja	ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Zylinder kann durch Verwalter adressiert werden (Virtuelle Netzwerk)	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Transponder auch als ISO Karte Verfügbar	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Mit ISO Transponder Technologien EM 4102, Mifare, Hitag, My-D einsetzbar	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Mifare
Außenseite Serienmäßig 5mm von Kunde verlängerbar	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Geldladefunktion, z.B. für Kantinensysteme	Ja	ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Manuell DAUER-AUF Tür ohne Transponder begehbar	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Variable Offenzeiten ohne zusätzliche Stromverbrauch	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Automatische Tür-Offen-Zeiten	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Hotel-Gast Verwaltung und Management Software	Nein	ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Größe des Ereignisspeichers	Keine	256/256	256/256	100	100	
Anzahl Zeitzonen	Keine	7	7	5	5	0
Max. Anzahl Transponder pro Zylinder/Steuereinheit	48	31.000	31.000	8.000	6000	?